


Для заказчика

 	<p>Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.02.0575 29.04.2020 ж. 29.04.2025 ж. дейін жарамды Аттестат аккредитации № KZ.T.02.0575 действителен от 29.04.2020 г. до 29.04.2025 г.</p>	<p>Нысанның ЭҚЖЖ бойынша коды Код формы по ОКЭД 86900 КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО 530057530009</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	<p>Санитарлық-гигиеналық зертханасы</p>	<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы №ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 034/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігі санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің «Ұлттық сараптама орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Алматы қаласы бойынша филиалы 050002, Алматы қаласы, Жібек жолы даңғылы, 3А. тел/факс: 8 (727) 382-35-65, 382-35-30, almaty@nce.kz Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Алматы, 050002, город Алматы, пр. Жибек жолы, 3А тел/факс: 8 (727) 382-35-65, 382-35-30, almaty@nce.kz</p>	<p>Санитарно-гигиеническая лаборатория</p>	<p>Медицинская документация Форма № 034/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №ҚР ДСМ-84</p>

**Полимерлік және басқа материалдардың, олардан жасалған бұйымдардың, химиялық заттар мен композициялардың үлгілерін зерттеу ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ исследования образца полимерных и других материалов, изделий из них, химических веществ и композиций**

№1240001063365675 19.09.2024 ж. (г.)

- Объектінің атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес) Товарищество с ограниченной ответственностью «CorSec», Республика Казахстан, 010000, г. Астана, р-н Алматы, ул. К. Куанышбаева, д. 11, офис 100. Договор №1350-24/08/05/21 от 03.01.2024г. Счет на оплату №9585 от 17.09.2024г. Счет-фактура №9510 от 17.09.2024г. тел: +996504488755 (№РО-24-19146/05-1272)
- Бұйымның атауы (Наименование изделия) Пропитывающий клей марки НМ-180СЗР
- Өндіруші ел фирма жеткізуші (Страна фирма - изготовитель поставщик) SHANGHAI HORSE CONSTRUCTION CO., LTD. Юридический адрес/ Адрес производства: Room501, 10#Building, Lane 1228 Jiangchang Rd, Shanghai, China, Китайская Народная Республика.
- Бұйымдар жасалған материалға нормативтік құжат (Нормативный документ на материалы, из которого выполнено изделие) Паспорт безопасности
- Зерттеудің басталу күні (Дата начала исследования) 12.09.2024г
- Зерттеудің аяқталуы күні (Дата окончания исследования) 19.09.2024г
- Үлгінің жазбаша сипаты (Описание образца) Вязкая жидкость со специфическим запахом
- Мөлшері (Объем) 1 шт/уп
- Партия нөмірі (Номер партий) не указан
- Өндірілген мерзімі (Дата выработки) 04.2024г
- Жарамдылық мерзімі (Срок годности) 18 месяцев

Ингредиенттердің қоршаған орта нысандарына көшуі ауа, су, үлгі ортасы (Миграция ингредиентов в объекты окружающей среды: воздух, вода, модельная среда):

12. Зерттеу нәтижелері (Результаты исследования):

Ингредиенттер көрсеткіш атауы Наименование показателя ингредиентов	Үлгі ортасы Модельная среда	Анықталған концентрация Обнаруженная концентрация (параметры токсичности)	Шектелген концентрация Допустимая концентрация	Зерттеу әдістеріне НҚ НД на методы исследований
1	2	3	4	5
Органолептические:				
Запах воздушной среды	Проба	1 балл	Не более 2 баллов	Инструкция 7.04.003-97
Физико-химические :				
Формальдегид, мг/м ³	Воздушная среда	Не обнаружено	0,01	ГОСТ 30255-2014
Токсикологические:				
Раздражающее действие на кожные покровы в рекомендуемом режиме применения	водный раствор	Отсутствует	Отсутствие	Инструкция 1.1.11.12.35-2004
Кожно-резорбтивное действие в рекомендуемом режиме применения	водный раствор	Отсутствует	Отсутствие	Инструкция 1.1.11.12.35-2004

Үлгілердің НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследования проводились на соответствии НД) Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. №299 Глава II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели»

специалист

Қол қойылды(Подписано)

Шилибаева Ултуган
Нурулдабаевна

и.о.заведующей лаборатории

Қол қойылды(Подписано)

Амангелді Назерке Қанатқызы

Заместитель директора

Қол қойылды(Подписано)

Дягилева Наталья Владимировна

Хаттама 2 данада толтырылды (Протокол составлен в 2 экземплярах)

Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) 19.09.2024 ж. (г.)

Парақтар саны (Количество страниц)

Сынау нәтижелері тек қана сынауға жататын үлгілерге қолданылады

(Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям)

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

(Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА)

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері/сынамалары туралы қорытындысы

(Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):

По доверенности на ОсОО «АтаХан консалт»



№1240001063365675 19.09.2024 ж. (Г.)

Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қантардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің Сәтіндірдин Ық-Әліпқасымовтың бақылау комитетінің
«Ұлттық сарайының орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік қоспаны

 	Нысанның БҚСЖ бойынша коды _____ Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды _____ Код организации по ОКПО _____
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 20 тамызынан №84 бұйрығымен Бекітілген №34 нысанды медициналық құжаттама
ҚР ДСМ СЭБК "Ұлттық сараптама орталығы" ШЖҚ РМК Алматы қаласы бойынша филиалы Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по городу Алматы г. Алматы	Медицинская документация Форма №34 Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 августа 2021 года №84

**Полимерлік және басқа материалдардың, олардан жасалған бұйымдардың, химиялық заттар мен композициялардың үлгілерін зерттеу ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ исследования образца полимерных и других материалов, изделий из них, химических веществ и композиций**

№1240011003364691 19.09.2024 ж. (г.)

- Объектінің атауы, мекен-жайы(Наименование объекта, адрес): Товарищество с ограниченной ответственностью "CorSec" БИН 231040014099. Адрес заявителя: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, р-н Алматы, ул.К.Куанышбаева, д. 11, офис 100. По доверенности на ОсОО «Ата Хан консалт», Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Чуй, 57, кв. 24. Договор №1350-24/08/05/21 от 03.01.2024 г. Счет на оплату № 9585 от 17.09.2024г. Счет фактура № 9510 от 17.09.2024 г. (РО-24-19147/10-1789).
- Бұйымның атауы(Наименование изделия): Пропитывающий клей марки НМ-180С3Р
- Өндіруші ел фирма жеткізуші(Страна фирма - изготовитель поставщик): Изготовитель:SHANGHAI HORSE CONSTRUCTION CO., LTD. Адрес производства: Room 501, 10#Building, Lane 1228 Jiangchang Rd, Shanghai, China, Китайская Народная Республика
- Бұйымдар жасалған материалға нормативтік құжат(Нормативный документ на материалы, из которого выполнено изделие): -
- Зерттеудің басталу күні(Дата начала исследования): 2024-09-12
- Зерттеудің аяқталуы күні(Дата окончания исследования): 2024-09-19
- Үлгінің жазбаша сипаты(Описание образца): бөге қоспалар мен қоспаларсыз/ без посторонних примесей и включений
- Мөлшері(Объем): 1 шт
- Партия нөмірі(Номер партий): көрсетілмеген/ не указан
- Өндірілген мерзімі(Дата выработки): 2024-04
- Жарамдылық мерзімі(Срок годности): 18 ай /18 месяцев
- Ингредиенттердің қоршаған орта нысандарына көшуі ауа, су, үлгі ортасы(Миграция ингредиентов в объекты окружающей среды: воздух, вода, модельная среда): ауа ортасы/ воздушная среда
- Зерттеу нәтижелері (Результаты исследования):

Ингредиенттер көрсеткіш атауы Наименование показателя ингредиентов	Үлгі ортасы Модельная среда	Анықталған концентрация (ұйттылық параметрлері) Обнаруженная концентрация (параметры токсичности)	Шектелген концентрация Допустимая концентрация	Зерттеулер әдістеріне НК НД на методы исследований
---	--------------------------------	--	---	---

1	2	3	4	5
Физико-химические показатели:				
Дибутилфталат, мг/м ³	ауа ортасы/ воздушная среда	не обнаружено/ (табылған жоқ)	0,1	МУК 4.1.3168-14
Диоктилфталат, мг/м ³	ауа ортасы/ воздушная среда	не обнаружено/ (табылған жоқ)	0,02	МУК 4.1.3168-14
Метиловый спирт, мг/м ³	ауа ортасы/ воздушная среда	не обнаружено/ (табылған жоқ)	0,5	ГОСТ ИСО 16000-6-2016
Метилметакрилат, мг/м ³	ауа ортасы/ воздушная среда	не обнаружено/ (табылған жоқ)	0,01	ГОСТ 32524-2013
Акрилонитрил, мг/м ³	ауа ортасы/ воздушная среда	не обнаружено/ (табылған жоқ)	0,03	ГОСТ ИСО 16000 - 6 -2016

Үлгілердің (нін) НК-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследования проводились на соответствие НД) Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 Глава II Раздел 6: «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели». Приложение 6.1, табл.1, п. 10/ Келген одағы комиссиясының 2010 жылғы 28 мамырдағы № 299 шешімімен бекітілген Санитариялық-эпидемиологиялық қадағалауға (бақылауға) жататын тауарларға қойылатын бірыңғай санитариялық-эпидемиологиялық және гигиеналық талаптар II тарау 6-бөлім. «Полимер және полимерлі құрылыс материалдарына қойылатын талаптар» және жиһаз». 6.1-қосымша, 1-кесте, 10-тармақ

врач санитарно-

эпидемиологической службы

Қол қойылды (Подписано)

Бердикулова Агила Калысбековна

Заведующий лабораторией ВТИ

Қол қойылды (Подписано)

Құдайберді Маржангүл

Дәукенқызы

Заместитель директора

Қол қойылды (Подписано)

Дягилева Наталья Владимировна

Хаттама 3 данада толтырылды (Протокол составлен в 3 экземплярах)

Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) 19.09.2024 ж. (г.)

Парақтар саны (Количество страниц)

Сынау нәтижелері тек қана сыналуда жататын үлгілерге қолданылады

(Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию)

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫҢҒАН

(Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА)

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері/сынамалары туралы қорытындысы

(Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):

Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

